

What can SIMIT (Italian Society of Infectious and Tropical Diseases) do for ensuring the 4th 90?

Massimo Galli

*Clinica delle Malattie Infettive, DIBIC L.Sacco,
Università di Milano*

Il ruolo di SIMIT per il conseguimento degli obiettivi del PNAIDS

- Consolidare la rete terapeutica, curare l'implementazione della *retention in care*, della terapia come prevenzione e della PrEP
- Essere presenti ai tavoli nazionali e regionali per l'applicazione del piano, obiettivi di prevenzione e formazione inclusi
- Costruire alleanze con le Associazioni di Volontariato per favorire l'emersione del sommerso e l'avviamento e il mantenimento in cura.

PNAIDS: presa in carico, cura e assistenza

- Farsi garante di **qualità, eticità, equità, legittimità e imparzialità**: Linee Guida Nazionali vs PDTA locali
- Nuove necessità di cura e di assistenza associate all'invecchiamento della popolazione assistita.
- Interventi sulla popolazione con coinfezione HIV/HCV.
- Continuità di cura. Accesso alla terapia antiretrovirale, aderenza e mantenimento in cura.

PNAIDS

sistemi di registrazione e verifica

- della regolarità delle visite,
 - dell'esecuzione degli esami di laboratorio,
 - del rispetto degli appuntamenti e del ritiro dei farmaci,
 - della ripresa in carico del paziente eventualmente perso,
 - dell'invio di pazienti a ridotte possibilità terapeutiche in centri specializzati.
-
- Favorire, attraverso protocolli d'intervento dedicati, la collaborazione anche strutturata tra centri clinici e associazioni di pazienti e/o reti territoriali e/o comunità colpite, secondo le specificità delle stesse.

Continuità di cura: criticità

- Popolazioni svantaggiate
- Immigrati (irregolari, sex worker)
- Pazienti psichiatrici
- Nuove diagnosi in anziani
- Pazienti che invecchiano, comorbosità, polifarmacia.

Continuità di cura.

Adozione di sistemi di monitoraggio che consentano di essere costantemente a conoscenza:

- 1) del numero delle persone con HIV/AIDS non ancora in cART e delle ragioni che non hanno consentito di iniziare la terapia;
- 2) del tasso aderenza alle cure prescritte;
- 3) del tasso di presenza alle visite di controllo programmate;
- 4) dei trasferimenti da centro di cura ad altro centro di cura.

SIMIT , HIV e vaccinazioni

- Lanciare la campagna per l'attuazione delle vaccinazioni previste nelle Linee Guida SIMIT e nel Piano Nazionale di Vaccinazione e per l'eliminazione di HCV in HIV

Prevenzione vaccinale nelle persone con HIV/AIDS

Razionale

- Applicazione del piano nazionale di prevenzione vaccinale
- Applicazione delle linee guida di SIMIT
- Applicazione dello PNAIDS

Primo obiettivo

- Rilevazione dello stato vaccinale delle persone con HIV/AIDS

Costruire alleanze con le Associazioni di Volontariato e dei Pazienti

- Per costituire sinergie di pressione per l'applicazione dello PNAIDS nelle Regioni
- Per favorire l'avviamento e il mantenimento in cura.
- Per favorire gli interventi di prevenzione (PrEP)
- Per costruire partenariati per gli interventi nelle scuole

Grazie per l'attenzione